

# CHECKLISTE

## SAUNA INBETRIEBNAHME



### BENÖTIGTES EQUIPMENT

- Fusselfreies Reinigungstuch
- Staubwischer und Staubsauger
- Bürste (bei Bedarf)
- Schraubenzieher
- Öl für Türscharniere (bei Bedarf)
- Abziehklinge (bei Bedarf)

- Feines Schleifpapier (bei Bedarf)
- Saunasteine (bei Bedarf)

## BEVOR SIE BEGINNEN

- Schrauben überprüfen und ggf. nachziehen.
- Scharniere und Schloss der Saunatür kontrollieren und ggf. ölen, damit kein Rost entsteht.
- Da im Laufe der Zeit die Saunasteine brechen und die Stücke nach unten zwischen die Heizstäbe rutschen könnten, ist es wichtig, das Innenleben des Ofens zu kontrollieren und die Bruchstücke zu entfernen.

Im schlimmsten Fall kann dies sonst dazu führen, dass die Heizstäbe beschädigt werden und keine richtige Luftzirkulation mehr stattfinden kann.

## PFLEGE ZUR INBETRIEBNAHME

- Sauna reinigen**  
Inneneinrichtung entstauben und mit einem feuchten Tuch säubern.

### **Achtung!**

Mit der Reinigung sollte erst begonnen werden, nachdem die Sauna abgekühlt ist.

## Holz pflegen

Evtl. Harzrückstände an den Oberflächen mit einer Abziehklinge und einem feinen Schleifpapier entfernen.

### Achtung!


Das Holz darf weder gestrichen, noch lackiert oder anderweitig behandelt werden.


## Saunasteine wechseln

Wir empfehlen die Saunasteine **alle 3 bis 5 Jahre** auszutauschen. Sofern sich noch keine Ablagerungen oder Risse an den Steinen gebildet haben, sind diese in Ordnung.

Vor dem erstmaligen Gebrauch sollten die Steine mit klarem Wasser gesäubert werden, um den restlichen Staub zu entfernen und einen unangenehmen Geruch in der Sauna zu vermeiden. Danach werden sie so in den Ofen sortiert, dass die kleineren Steine unten zwischen den Heizelementen liegen und die größten oben. Dabei werden die Saunasteine locker und lose bis über die Heizstäbe geschichtet, um die Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen und damit der Aufguss nicht direkt auf die Heizstäbe gelangt.

## REGELMÄSSIGE SAUNAPFLEGE

 Nach jedem Saunagang sollte der Boden durchgewischt und die Sauna gelüftet werden.

 Um Schweißflecken auf dem Holz im Vornherein zu vermeiden, ist es empfehlenswert, während des Saunagangs ein Handtuch unterzulegen.